



正本



SDZZ/HT-2026-DY116-3

检测报告

Testing Report

山中检字(2026)第DY116-3号

项目名称: 3月月度检测项目
委托单位: 山东兴达新能源有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2026.03.21

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing



检测报告

山中检字(2026)第DY116-3号

第 1 页 共 5 页

项目名称	3月月度检测项目		
委托单位	山东兴达新能源有限公司	采样地点	山东兴达新能源有限公司
样品类别	废水、循环水	样品描述	DW002 废水总排放口、循环冷却水：样品均无色、无味、透明； DW001 车间排放口：淡黄色、无味、微浊
采样日期	2026.03.15	采、送样人员	周春旭、赵恩泽
分析人员	孙婧睿、李文卓、刘文静、冯珂珂、刘佳鑫、郑雪倩、王瑞雪、李雪莹	分析日期	2026.03.15-2026.03.20
联系人	刘月乾	联系电话	15166206369

一、仪器设备基本情况

表 1 主要仪器设备基本情况一览表

仪器设备	型号	仪器编号
可见分光光度计	721 型	023
生化培养箱	SPX-150B	029
电子天平	AX224ZH	011
酸度计	PHSJ-3F	778
红外测油仪	OIL460	024
电感耦合等离子体质谱仪	NexION 1000G	279
紫外可见分光光度计	UV755B	601
原子荧光光度计	AFS-8510	648
可见分光光度计	7230G	628

二、检测依据及结果

2.1 检测依据

表 2 检测依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
pH	HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电极法	—
COD _{Cr}	HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	4mg/L
总磷	GB/T 11893-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L

检测 报 告

山中检字（2026）第 DY116-3 号

第 2 页 共 5 页

氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L
BOD ₅	HJ 505-2009	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法	0.5mg/L
SS	GB/T 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法	—
氟化物	GB/T 7484-1987	水质 氟化物的测定 离子选择电极法	0.05mg/L
石油类	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06mg/L
硫化物	HJ 1226-2021	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.01mg/L
挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.01mg/L
总氮	HJ 636-2012	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05mg/L
溶解性固体	CJ/T 51-2018	城市污水水质标准检验方法	10mg/L
总汞	HJ 694-2014	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.04μg/L
总砷	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.12μg/L
总铅	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.09μg/L
总镉	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.05μg/L
水温	GB/T 13195-1991	水质 水温的测定 温度计法	—

2.2 检测结果

表 3-1 检测结果一览表

采样日期	检测点位	检测项目	单位	采样频次及检测结果		
				一	二	三
2026. 03.15	DW001 车 间排放口	pH	无量纲	7.1	7.2	7.3
		总汞	μg/L	0.40	0.40	0.41
		总砷	μg/L	4.70	4.24	4.08
		总铅	μg/L	4.48	4.24	4.38
		总镉	μg/L	3.52	3.43	3.48

检测 报 告

山中检字 (2026) 第 DY116-3 号

第 3 页 共 5 页

表 3-2 检测结果一览表

采样日期	检测点位	检测项目	单位	采样频次及检测结果		
				一	二	三
2026. 03.15	DW002 废水总排 放口	pH	无量纲	7.2	7.3	7.3
		COD _{Cr}	mg/L	22	24	22
		总磷	mg/L	0.92	0.91	0.93
		氨氮	mg/L	0.518	0.517	0.531
		BOD ₅	mg/L	6.7	6.4	6.6
		SS	mg/L	8	8	10
		氟化物	mg/L	0.34	0.32	0.31
		石油类	mg/L	0.51	0.50	0.54
		硫化物	mg/L	ND	ND	ND
		挥发酚	mg/L	ND	ND	ND
		总氮	mg/L	13.4	13.8	14.2
		溶解性固体	mg/L	1.44×10 ³	1.39×10 ³	1.48×10 ³
		总汞	μg/L	0.30	0.30	0.32
		总砷	μg/L	3.97	4.52	4.01
		总铅	μg/L	4.33	4.34	4.32
总镉	μg/L	3.64	3.70	3.51		
水温	℃	9.6	9.8	9.8		

备注：“ND”表示低于方法检出限；废水不外排。

检测报告

山中检字(2026)第DY116-3号

第4页 共5页

表 3-3 检测结果一览表

采样日期	检测点位	检测项目	单位	采样频次及检测结果		
				一	二	三
2026.03.15	循环冷却水	pH	无量纲	7.3	7.4	7.2
		COD _{Cr}	mg/L	13	12	14
		总磷	mg/L	1.49	1.52	1.49

三、质控措施及质控结果

3.1 质控措施

- 1.本次检测废水、循环水,对于不同检测项目均采用相应采样和检测标准及方法。
- 2.本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格,并在有效使用期内。
- 3.本次检测采用的具体质量控制措施有空白质控、平行样分析。

3.2 质控结果

1.平行样质控

采样点位	采样频次	检测项目	平行样		评价依据	评价结果
			检测结果	相对偏差(%)		
DW002 废水总排 放口	三	COD _{Cr} (mg/L)	23	2.22	相对偏差≤10%	合格
			22			

2.空白质控

类型	项目	单位	结果	判定
全程序空白	COD _{Cr}	mg/L	ND	合格
全程序空白	硫化物	mg/L	ND	合格
全程序空白	氨氮	mg/L	ND	合格
全程序空白	总汞	μg/L	ND	合格

备注:“ND”表示低于方法检出限。



ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测 报 告

山中检字(2026)第DY116-3号

第 5 页 共 5 页

***** 报告结束 *****

编制人: 杨俊明

审核人: [Signature]

授权签字人: [Signature]

签发日期: 2026.03.21

(检验检测专用章)



报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园

5 号楼

邮 编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com